

АНКЕТА

(титульный лист, часть I)

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 69 Красносельского района СПб

ОГРН 1027804604145

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Дошкольное образование

ОКВЭД 85,11
основной

Форма собственности | Собственность субъектов РФ

ОКФС 13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

Государственное бюджетное учреждение субъектов РФ

ОКОПФ 75203

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

Заведующий

Чепикова Эльвира Александровна

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. 742-18-18

Факс 742-18-18

E-mail объекта

dou69krasnosel@mail.ru

Юридический адрес объекта

198332

Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 18, корп. 2, лит. А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

198332

Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 18, корп. 2, лит. А

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

ГБДОУ детский сад № 69 Красносельского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

198329

Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Глава администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, Черкашин Виталий Николаевич

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации

Тел. (812)736-86-06

Факс. (812)736-88-88

E-mail руководителя вышестоящей организации

tukrsl@gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подходы к объекту, пути движения										
1.1	Пути пешеходного движения									
	Пути пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здании	1	1	0	Территория принадлежит ГБУДОУ детский сад № 69 Красносельский район Санкт-Петербурга	м	0,0	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис. Д.5	
		1	1	1	Ширина пешеходных путей «К»	м	0,0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис. Д.5	
		0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	да			
		0	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие				
		0	1	1	Предупредительное мошение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4	
1.2	Наружные лестницы									
	Наружная лестница	0	0	0						
1.3	Пандусы: стационарные									
	Пандус стационарный	0	0	0						
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
2	Входной узел									
(п. 5.1.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)										
2.1	Наружные лестницы									
	Наружная лестница	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пандусы: стационарные										
2.2	Пандус стационарный	0	0	0						
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)									
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
2.5	Подъемники мобильные									
2.6	Входные площадки									
	Входная площадка	1	1	0	ГБДОУ детский сад № 69 Красносельский район Санкт-Петербурга					
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п. 5.1.3	
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		СП 35-101-2001, п.3.17	
					Поверхность покрытый твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п. 5.1.3	
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,2	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	2,4x2,2		п. 5.1.3	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	-		п. 5.1.3	
2.7	Входные тамбуры									
	Входные тамбуры входных узлов	1	1	0	ГБДОУ детский сад № 69 Красносельский район Санкт-Петербурга					
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3 м «К»	соответствие		Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Входные двери входных узлов	1	1	0	ГБДОУ детский сад № 69 Красносельский район Санкт-Петербурга					
					Ширина в свету «К»	м	0,96	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,025	Не более 0,014		
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
2.10	Вестибюли общественных зданий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пути движения внутри здания										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
	Коридоры 1 и 2 этажей	1	1	0	ГБДОУ детский сад № 69 Красносельский район Санкт-Петербурга	м	1,6	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
	Ширина «К»									
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Двери в коридорах 1 и 2 этажей	1	1	0	ГБДОУ детский сад № 69 Красносельский район Санкт-Петербурга	м	1,4	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
	Ширина «К»									
	Высота порогов или перепад высот «К», «С»					м	0,00	Не более 0,014	п. 5.2.4	
	Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь-стена-ручка) «С»					наличие	да		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы									
	Лестница № 1 и № 2	1	1	0	ГБДОУ детский сад № 69 Красносельский район Санкт-Петербурга	м	0,30	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
	Размеры ступеней: ширина проступай «О», «С»					м	0,15	0,13 - 0,17		
	Высота ступеней «О», «С»					м	0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15	
	Отражения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»					м	0,3	0,27-0,33		
	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»					наличие	0,0		п. 5.2.11	
	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»					м	1,35	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»					м	0,0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»					соответстви	да		п. 5.2.9	
	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»					е				
3.4	Пандусы стационарные									
	Пандус стационарный	0	0	0	ГБДОУ детский сад № 69 Красносельский район Санкт-Петербурга					
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пандус инвентарный	1	0	0	ГБДОУ детский сад № 69 Красносельский район Санкт-Петербурга					
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Подъемная платформа	0	0	0	ГБДОУ детский сад № 69 Красносельский район Санкт-Петербурга					
3.7	Подъемники мобильные									
	Подъемник мобильный	0	0	0	ГБДОУ детский сад № 69 Красносельский район Санкт-Петербурга					
3.8	Лифты									
	Лифт	0	0	0	ГБДОУ детский сад № 69 Красносельский район Санкт-Петербурга					
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны	0	0	0	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны	0	0	0						
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны	0	0	0						
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны	0	0	0						
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Название зоны	0	0	0						
5	Санитарно-гигиенические помещения									
	(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной									
	Название зоны	0	0	0	ГБДОУ детский сад № 69 Красносельский район Санкт-Петербурга					
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны	0	0	0	ГБДОУ детский сад № 69 Красносельский район Санкт-Петербурга					
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	0	0						
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	0	0						
6	Автостоянки									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Название зоны	0	0	0	ГБДОУ детский сад № 69 Красносельский район Санкт-Петербурга					

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету: _____ Семенова Е.В. _____ «15» 01 2019 г.
(812) 742-18-18 _____ ФИО
телефон _____ Должность

Согласовано: _____ Чепикова Э.А. _____ «15» 01 2019 г.
(812) 742-18-18 _____ ФИО
телефон _____ Должность